

# TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS



## PCT

REC'D 19 JAN 2006

### RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ

(chapitre II du Traité de coopération en matière de brevets)

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire	<b>POUR SUITE À DONNER</b> voir formulaire PCT/IPEA/416	
Demande internationale No. PCT/FR2004/002725	Date du dépôt international (jour/mois/année) 22.10.2004	Date de priorité (jour/mois/année) 23.10.2003
Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB A47F5/00, A47F11/10		
Déposant PARFUMS CHRISTIAN DIOR et AL.		
<p>1. Le présent rapport est le rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international en vertu de l'article 35 et transmis au déposant conformément à l'article 36.</p> <p>2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.</p> <p>3. Ce rapport est accompagné d'ANNEXES, qui comprennent :</p> <p>a. <input checked="" type="checkbox"/> un total de (envoyées au déposant et au Bureau international) 3 feuilles, définies comme suit :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> les feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou des feuilles contenant des rectifications autorisées par la présente administration (voir la règle 70.16 et l'instruction administrative 607).</p> <p><input type="checkbox"/> des feuilles qui remplacent des feuilles précédentes, mais dont la présente administration considère qu'elles contiennent une modification qui va au-delà de l'exposé de l'invention qui figure dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée, comme il est indiqué au point 4 du cadre n° I et dans le cadre supplémentaire.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (envoyées au Bureau international seulement) un total de (préciser le type et le nombre de support(s) électronique(s)) , qui contiennent un listage de la ou des séquences ou un ou des tableaux y relatifs, déposés sous forme déchiffrable par ordinateur seulement, comme il est indiqué dans le cadre supplémentaire relatif au listage de la ou des séquences (voir l'instruction administrative 802).</p>		
<p>4. Le présent rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cadre n° I Base de l'opinion</p> <p><input type="checkbox"/> Cadre n° II Priorité</p> <p><input type="checkbox"/> Cadre n° III Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle</p> <p><input type="checkbox"/> Cadre n° IV Absence d'unité de l'invention</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cadre n° V Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application Industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration</p> <p><input type="checkbox"/> Cadre n° VI Certains documents cités</p> <p><input type="checkbox"/> Cadre n° VII Irrégularités dans la demande internationale</p> <p><input type="checkbox"/> Cadre n° VIII Observations relatives à la demande internationale</p>		
Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale 09.08.2005	Date d'achèvement du présent rapport 20.01.2006	
Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international	Fonctionnaire autorisé	
 <p>Office européen des brevets - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tél. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016</p>	<p>Amghar, N</p> <p>N° de téléphone +31 70 340-3909</p> 	

# RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ

Demande internationale n°  
PCT/FR2004/002725

**Case No. 1      Base du rapport**

1. En ce qui concerne la **langue**, le présent rapport est établi sur la base de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée, sauf indication contraire donnée sous ce point.
- ☐ Le présent rapport est établi sur la base de traductions réalisées à partir de la langue d'origine dans la langue suivante, qui est la langue d'une traduction remise aux fins de :
- ☐ la recherche internationale (selon les règles 12.3 et 23.1.b))
  - ☐ la publication de la demande internationale (selon la règle 12.4)
  - ☐ l'examen préliminaire international (selon la règle 55.2 ou 55.3)
2. En ce qui concerne les **éléments\*** de la demande internationale, le présent rapport est établi sur la base des éléments suivants (*les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées dans le présent rapport comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport.*) :

**Description, Pages**

**1-10** **telles qu'initialement déposées**

## Revendications, No.

1-10 reçue(s) le 17.08.2005 avec lettre du 17.08.2005

## Dessins, Feuilles

**1/2, 2/2**

**telles qu'initialement déposées**

- ☐ En ce qui concerne un listage de la ou des séquences ou un ou des tableaux y relatifs, voir le cadre supplémentaire relatif au listage de la ou des séquences.

3. ☐ Les modifications ont entraîné l'annulation :

- ☐ de la description, pages
- ☐ des revendications, nos
- ☐ des dessins, feuilles/fig.
- ☐ du listage de la ou des séquences (*préciser*) :
- ☐ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des séquences (*préciser*) :

4. ☐ Le présent rapport a été établi abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué dans le cadre supplémentaire (règle 70.2.c)).

- ☐ de la description, pages
- ☐ des revendications, nos
- ☐ des dessins, feuilles/fig.
- ☐ du listage de la ou des séquences (*préciser*) :
- ☐ d'un ou de tous les tableaux relatifs au listage de la ou des séquences (*préciser*) :

\* Si le cas visé au point 4 s'applique, certaines ou toutes ces feuilles peuvent être revêtues de la mention "remplacé".

**RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL  
SUR LA BREVETABILITÉ**

Demande internationale n°  
PCT/FR2004/002725

**Cadre n° V Déclaration motivée selon l'article 35.2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la  
possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration**

- |  |      |                |      |
|--|------|----------------|------|
| 1. Déclaration                         |      |                |      |
| Nouveauté                              | Oui: | Revendications | 1-10 |
|  | Non: | Revendications |      |
| Activité inventive                     | Oui: | Revendications | 1-10 |
|  | Non: | Revendications |      |
| Possibilité d'application industrielle | Oui: | Revendications | 1-10 |
|  | Non: | Revendications |      |

2. Citations et explications (règle 70.7) :

**voir feuille séparée**

**Concernant le point V**

**Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration**

**1 Il est fait référence au document suivant:**

D1: US 2003/160012 A1 (KANBAYASHI NOBUO ET AL) 28 août 2003

**2 Revendication indépendante 1**

**2.1** Le document D1, qui est considéré comme étant l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 1, décrit (les références entre parenthèses s'appliquent à ce document):

une console pour la présentation de produits, comportant :

- un meuble de support (1) qui présente une face arrière et une face avant ouverte (fig. 1),

- au moins un tiroir (**21, 225**) monté coulissant horizontalement dans le meuble de support (1) entre une position rétractée et une position d'extension où le tiroir est déplacé vers la face avant du meuble de support (figures 4a, 4b, 4c), le tiroir étant adapté pour contenir au moins une partie desdits produits et présentant une extrémité avant orientée vers la face avant du meuble de support,

**2.2** Par conséquent, l'objet de la revendication 1 diffère de cette console connue en ce qu'il comporte en outre

au moins un présentoir orientable qui est monté pivotant par rapport au tiroir, par des moyens de liaison, à l'extrémité avant du tiroir autour d'un axe de pivotement horizontal sensiblement parallèle à la face avant du meuble de support, des moyens de blocage étant prévus pour bloquer sélectivement le présentoir par rapport au tiroir, le présentoir étant adapté pour présenter au moins un échantillon des produits, la console étant agencée pour qu'une personne se tenant à proximité de la face avant du meuble de support puisse voir le contenu du présentoir.

**2.3** L'objet de la revendication 1 est donc nouveau (article 33(2) PCT).

- 3 Le problème que la présente invention se propose de résoudre peut donc être considéré comme étant l'optimisation de la présentation des produits en fonction du champ de vision d'un observateur extérieur ainsi que le stockage des produits.
- 3.1 La solution de ce problème proposée dans la revendication 1 de la présente demande est considérée comme impliquant une activité inventive (article 33(3) PCT), et ce pour les raisons suivantes :

Le document D1 ne divulgue pas de présentoir orientable monté pivotant par rapport au tiroir et adapté pour présenter au moins un échantillon des produits, Le problème technique posé ci-dessus n'est pas non plus abordé dans D1. La solution proposée dans la revendication 1 résout ce problème car elle permet l'ajustement angulaire d'un présentoir de produits ainsi que celui du stockage d'une partie des produits sur le tiroir. Par conséquent la solution proposée dans la revendication 1 peut être considéré comme découlant d'une activité inventive.

#### **4 Revendications dépendantes 2-10**

Les revendications 2-10 dépendent de la revendication 1 et satisfont donc également, en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive.

---

REVENDEICATIONS

1. Console pour la présentation de produits, comportant :
  - 5 - un meuble de support (13) qui présente une face arrière et une face avant au moins partiellement ouverte,
  - au moins un tiroir (8) monté coulissant horizontalement dans le meuble de support (13) entre une position rétractée et une position d'extension où ledit
  - 10 tiroir est déplacé vers la face avant du meuble de support, ledit tiroir étant adapté pour contenir au moins une partie desdits produits et présentant une extrémité avant orientée vers la face avant du meuble de support,
  - caractérisée en ce qu'elle comporte en outre au
  - 15 moins un présentoir orientable (3) qui est monté pivotant par rapport au tiroir (8), par des moyens de liaison (5), à l'extrémité avant du tiroir autour d'un axe de pivotement horizontal sensiblement parallèle à la face avant du meuble de support, des moyens de blocage étant prévus pour bloquer
  - 20 sélectivement le présentoir (3) par rapport au tiroir (8), ledit présentoir (3) étant adapté pour présenter au moins un échantillon desdits produits, la console étant agencée pour qu'une personne se tenant à proximité de la face avant du meuble de support puisse voir le contenu du présentoir.
  - 25 2. Console selon la revendication 1, dans laquelle le présentoir est configuré pour permettre un pivotement entre une première position où ledit présentoir s'étend sensiblement horizontalement, et une deuxième position où ledit présentoir s'étend vers le bas à partir du tiroir (8).
  - 30 3. Console selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le présentoir (3) présente une face inférieure dotée de moyens d'éclairage (11).
  4. Console selon l'une quelconque des revendications

12

précédentes, dans laquelle le présentoir (3) comprend :

- une plaquette (23) présentant une face supérieure (23a), et
- un bloc (7) adapté pour présenter ledit au moins  
5 un échantillon et présentant une face inférieure (7a) adaptée pour coopérer avec ladite face supérieure (23a) de plaquette (23) pour fixer ledit bloc à ladite plaquette.

5. Console selon la revendication 4, dans laquelle ladite face inférieure (7a) du bloc (7) coopère de manière  
10 amovible avec ladite face supérieure (23a) de la plaquette (23).

6. Console selon la revendication 4 ou la revendication 5, dans laquelle le bloc (7) comporte une face supérieure (7b) munie d'alvéoles (6) adaptées pour recevoir  
15 lesdits échantillons.

7. Console selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle les moyens de blocage comprennent une partie (16,30) du tiroir et une partie (17) du présentoir coopérant par friction.

20 8. Console selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le présentoir (3) et le tiroir (8) sont articulés par un tourillon (17) lié au présentoir (3) et par une partie avant (16) du tiroir (8) par rapport à laquelle le tourillon (17) est adapté pour pouvoir pivoter,  
25 dans laquelle le tourillon (17) comporte une pluralité de logements (29) et dans laquelle les moyens de blocage comprennent :

- au moins une tige (15) solidaire en rotation du tiroir (8) et adaptée pour coulisser par rapport au  
30 tourillon entre une position verrouillée et une position déverrouillée et
- au moins une dent (14) solidaire de la tige et adaptée pour sélectivement coopérer avec un desdits

13

logements dans la position verrouillée et être éloignée dudit logement dans la position déverrouillée.

9. Console selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle le tiroir (8) comporte, au  
5 voisinage de son extrémité avant, une portion de  
présentation (12) adaptée pour contenir au moins un  
échantillon (6) desdits produits, la console étant agencée  
pour qu'une personne se trouvant à proximité de la face  
avant du meuble de support puisse voir la portion de  
10 présentation (12) du tiroir (8).

10. Console selon la revendication 9, dans laquelle  
le tiroir comporte en outre, à l'arrière de la portion de  
présentation, une portion de stockage adaptée pour contenir  
au moins une partie desdits produits.